

KAIROS XP 2.5 V



Collettore solare per grandi impianti a circolazione forzata

- ASSORBITORE IN RAME BLU SELETTIVO A SERPENTINO
- VETRO AD ALTA TRASPARENZA
- STRUTTURA SCATOLATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- CONNESSIONI A INNESTO RAPIDO
- POZZETTO PORTASONDA INTEGRATO
- INSTALLAZIONE VERTICALE A TERRA, TETTO INCLINATO E INCASSO



ALTO ASSORBIMENTO



TESTATO CONTRO LA GRANDINE



SOLAR KEYMARK



ALTA EFFICIENZA





PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



INCENTIVI FINANZIARIA



MADE IN ITALY



Dati tecnici

KAIROS XP 2.5 V

Massa a vuoto	Kg	48
Pressione d'esercizio	bar	6
Diametro tubi collettore	mm	18
Quantità liquido collettore	l	2,1
Assorbimento	%	95
Emissione	%	5
Superficie di apertura	m ²	2,26
Superficie assorbente	m ²	2,23
Capacità termica specifica	kJ/K	15,57
η_0		0,79*
k_1	W/m ² K	3,10*
k_2	W/m ² K ²	0,022*
T stagnazione	°C	177,1

* dati riferiti all'area di apertura



KAIROS XP 2.5 V

PALLET 9 ELEMENTI


CODICE

3020027

3020037



Fino a 10



Fino a 5

Connessioni al collettore:
Rame svasato per attacco rapido
Ogiva femmina per rame da 22mm
(con kit idraulico)

TABELLA DI COMPOSIZIONE FILE

		1			2			3			4			5			6			7			8			9			10												
		TT	TR	IN	TT	TR	IN	IN ²	TT	TR	IN	IN ²	TT	TR	IN	IN ²	TT	TR	IN	IN ²	TT	TR	IN	IN ²	TT	TR	IN	IN ²	TT	TR	IN	IN ²									
Collettore KAIROS XP 2.5 V	3020027		1	1	1	2	2	2	4	3	3	3	6	4	4	4	8	5	5	5	10	6	6	6	12	7	7	7	14	8	8	8	16	9	9	9	18	10	10	10	20
kit raccordi idraulici per 1 collettore XP	3024093		1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2
kit raccordi idraulici per collettore aggiuntivo XP	3024094					1	1	1	2	2	2	2	4	3	3	3	6	4	4	4	8	5	5	5	10	6	6	6	12	7	7	7	14	8	8	8	16	9	9	9	18
Barre orizzontali (XP 2.5 V)	3024104		1	1		2	2			3	3			4	4			5	5			6	6			7	7			8	8			9	9			10	10		
Triangolo (XP 2.5 V)	3024103		2			2				3				4				5				6				7				8				9				10			
Barre fissaggio inox universale*	3024112		2			3				4				5				6				7				8				9				10				11			
Kit incasso un collettore	3721434		1																																						
Kit incasso due collettori	3721428					1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
Kit incasso un collettore aggiuntivo	3721429									1	1			2	2			3	3			4	4			5	5			6	6			7	7			8	8		
Kit incasso due collettori fila doppia	3721430					1				1				1				1				1				1				1				1				1			
Kit incasso un collettore aggiuntivo fila doppia	3721431									1				2				3				4				5				6				7				8			
Codice fila		XPV1TT	XPV1TR	XPV1IN	XPV2TT	XPV2TR	XPV2IN	XPV2IN2	XPV3TT	XPV3TR	XPV3IN	XPV3IN2	XPV4TT	XPV4TR	XPV4IN	XPV4IN2	XPV5TT	XPV5TR	XPV5IN	XPV5IN2	XPV6TT	XPV6TR	XPV6IN	XPV6IN2	XPV7TT	XPV7TR	XPV7IN	XPV7IN2	XPV8TT	XPV8TR	XPV8IN	XPV8IN2	XPV9TT	XPV9TR	XPV9IN	XPV9IN2	XPV10TT	XPV10TR	XPV10IN	XPV10IN2	

* consultare tabella seguente

Fissaggi speciali per XP su tetti inclinati (sostituisce 3024112)

Descrizione	Codice	Disegno
Fissaggio rigido per coppo classico	3024113	
Fissaggio rigido per tegola classica	3024114	
Fissaggio rigido per ardesia	3024083	
Fissaggio universale per calcestruzzo	3024115	
Fissaggio universale per legno	3024116	

KAIROS XP 2.5 H

SOLARE TERMICO



Collettore solare per grandi impianti a circolazione forzata

- ASSORBITORE IN RAME BLU SELETTIVO A SERPENTINO
- VETRO AD ALTA TRASPARENZA
- STRUTTURA SCATOLATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- CONNESSIONI A INNESTO RAPIDO
- POZZETTO PORTASONDA INTEGRATO
- INSTALLAZIONE ORIZZONTALE A TERRA E A TETTO INCLINATO



ALTO ASSORBIMENTO



TESTATO CONTRO LA GRANDINE



SOLAR KEYMARK



ALTA EFFICIENZA





PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



INCENTIVI FINANZIARIA



MADE IN ITALY



Dati tecnici

KAIROS XP 2.5 H


Massa a vuoto	Kg	48
Pressione d'esercizio	bar	6
Diametro tubi collettore	mm	18
Quantità liquido collettore	l	2,5
Assorbimento	%	95
Emissione	%	5
Superficie di apertura	m ²	2,26
Superficie assorbente	m ²	2,23
Capacità termica specifica	kJ/K	17,24
η_0		0,79*
k_1	W/m ² K	2,27*
k_2	W/m ² K ²	0,032*
T stagnazione	°C	171,9

* dati riferiti all'area di apertura

KAIROS XP 2.5 H

CODICE

3020028



Connessioni al collettore:
 Rame svasato per attacco rapido
 Ogiva femmina per rame da 22mm
 (con kit idraulico)

TABELLA DI COMPOSIZIONE FILE

			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Descrizione	Codice		TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR
Collettore KAIROS XP 2.5 H	3020028		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
kit raccordi idraulici per 1 collettore XP	3024093		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kit raccordi idraulici per collettore aggiuntivo XP	3024094				1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Barre orizzontali (XP 2.5 H)	3024106		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
Triangolo (XP 2.5 H)	3024105			2		2		3		4		5		6		7		8		9		10
Barre fissaggio inox universale *	3024112		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Codice fila			XPH1TT	XPH1TR	XPH2TT	XPH2TR	XPH3TT	XPH3TR	XPH4TT	XPH4TR	XPH5TT	XPH5TR	XPH6TT	XPH6TR	XPH7TT	XPH7TR	XPH8TT	XPH8TR	XPH9TT	XPH9TR	XPH10TT	XPH10TR

* consultare tabella seguente

SOLARE TERMICO

Fissaggi speciali per XP su tetti inclinati (sostituisce 3024112)

Descrizione	Codice	Disegno
Fissaggio rigido per coppo classico	3024113	
Fissaggio rigido per tegola classica	3024114	
Fissaggio rigido per ardesia	3024083	
Fissaggio universale per calcestruzzo	3024115	
Fissaggio universale per legno	3024116	